

**YTONG®****silka®****multipor®**

Xella Polska sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa

**Xella Polska sp. z o.o.**  
ul. 17 Stycznia 48,  
02-146 Warszawatelefon +48 22 573 20 00  
telefaks +48 22 573 20 70  
Infolinia 801 122 227  
Internet www.ytong-silka.pl**Zasady obrotu używanymi paletami Ytong w Xella Polska Sp. z o.o.  
z firmami handlowymi mającymi podpisane Porozumienia handlowe**

- Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 48** zwana w dalszej treści **DOSTAWCĄ** ustala zasady obrotu używanymi paletami Ytong pomiędzy Xellą Polska Spółka z o.o. a firmami handlowymi mającymi podpisane Porozumienia handlowe, zwane w dalszej treści **ODBIORCĄ**.
- Produkowane przez Dostawcę wyroby Ytong z zakładów w Ostrołęce, Miliczu, Sieradzu, Piła Powodowie są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych, na paletach, zafoliowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Rysunek i wymiary palety Ytong podlegającej obrotowi w Xella Polska Sp. z o.o. zamieszczono w załączniku Nr 1 do niniejszych zasad.
- Załadunek, przeładunek i rozładunek wyrobów Ytong pakowanych na paletach, winien być dokonywany przez Dostawcę jak i Odbiorcę w sposób nie powodujący uszkodzeń palet i wyrobów.
- Palety Ytong będą dostarczane **przez ODBIORCĘ na własny koszt do odpowiedniego zakładu produkującego produkty Ytong: Ostrołęka, Sieradz, Milicz, Piła, Powodowo.**
- Palety będą przyjmowane w zakładach codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00 po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy o dacie i ilości planowanej dostawy palet do konkretnego zakładu na adres:  
  

<a href="mailto:ostroleka.palety@xella.com">ostroleka.palety@xella.com</a>	<a href="mailto:sieradz.palety@xella.com">sieradz.palety@xella.com</a>
<a href="mailto:milicz.palety@xella.com">milicz.palety@xella.com</a>	<a href="mailto:pila.palety@xella.com">pila.palety@xella.com</a>
<a href="mailto:powodowo.palety@xella.com">powodowo.palety@xella.com</a>	
- Palety dostarczane przez Odbiorcę muszą być ułożone w słupki, zbindowane lub spięte pasami na samochodzie w taki sposób, aby możliwy był ich rozładunek boczny wózkami widłowymi w zakładzie produkcyjnym dokonującym przyjęcia palet.
- Xella Polska Sp. z o.o. może dokonać odbioru **palet Ytong** z magazynu Odbiorcy, **transportem organizowanym przez Xella Polska Sp. z o.o. i na jej koszt**, po uprzednim potwierdzeniu Odbiorcy terminu ich odbioru oraz przewidywanych ilości, na następujących zasadach:
  - Odbiorca zgłasza chęć dokonania zwrotu palet transportem Xella Polska Sp. z o.o. minimum 2 tygodnie przed oczekiwaną datą odbioru palet do Działu Obsługi Klienta na adres [zamowienia@xella.com](mailto:zamowienia@xella.com). Dział Obsługi Klienta potwierdzi e-mailem możliwą datę odbioru palet.
  - Odbiorca jest zobowiązany do ułożenia palet do odbioru przez Dostawcę w słupki na tzw. „kanapkę”. Palety muszą być zbindowane lub spięte pasami w taki sposób, aby możliwy był ich rozładunek boczny wózkami widłowymi w zakładzie produkcyjnym dokonującym przyjęcia palet.
  - Odbiorca organizuje załadunek palet we własnym zakresie i na własny koszt.
  - Odbiorca jest zobowiązany przygotować do odbioru nie mniej niż 900 palet i nie więcej niż 1050 palet w przypadku jednego miejsca załadunku palet.
  - W przypadku transportu łączonego, Odbiorca zobowiązuje się przygotować do odbioru nie mniej niż 350 palet. Xella Polska Sp. z o.o. odbierze palety maksymalnie z trzech miejsc załadunku, położonych w odległości nie większej niż 50 km od kolejnego miejsca załadunku.
  - Kierowca odbierający palety w imieniu Xella Polska Sp. z o.o. potwierdzi ilość odbieranych od Odbiorcy palet na dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia palet do przewozu”. Xella Polska Sp. z

Strona 1 z 1

Zarząd  
Prezes Zarządu – Tomasz Kruppik  
Członek Zarządu –  
Andrzej Dmochowski, Tomasz  
WiśniewskiNIP 5252422430  
REGON 141349443  
KRS 0000303162  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział GospodarczyRaiffeisen Bank Polska S.A.  
93 1750 0009 0000 0000 0410 7438  
Societe Generale S.A.  
Oddział w Polsce  
19 1840 0007 2212 2600 0810 1019Kapitał Zakładowy  
358.288.000,00 PLN



**YTONG**<sup>®</sup>




**silka**<sup>®</sup>



**multipor**<sup>®</sup>

o.o. po przyjęciu palet i ich weryfikacji w zakładzie produkcyjnym, prześle Odbiorcy e-mailem dokument PZ zawierający ilości i ceny przyjętych palet. Dokument PZ będzie podstawą wystawienia faktury przez Odbiorcę.

9. Xella Polska Sp. z o.o. ma prawo odesłać palety nie spełniające kryteriów określonych w pkt 11 na koszt Odbiorcy w przypadku gdy ich ilość przekroczy 10% dostarczonych do zakładu produkcyjnego palet Ytong.
10. Ceny sprzedaży i odkupu palet Ytong będą publikowane w cennikach hurtowych produktów firmy Xella Polska Sp. z o.o. W przypadku wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązującym cenniku, podane w niniejszym dokumencie ceny zostaną zaktualizowane zgodnie z cenami obowiązującymi w cenniku.
  - Cena **sprzedaży** palety Ytong - 15,00 zł netto za sztukę
  - Cena **odkupu** palety Ytong - 11,00 zł netto za sztukę w przypadku dostarczenia palet przez Odbiorcę **transportem własnym** i na własny koszt do zakładu produkującego produkty Ytong
  - Cena **odkupu** palety Ytong - 10,00 zł netto za sztukę w przypadku odbioru palet **transportem organizowanym na koszt Xella Polska Sp. z o.o.**
  - Cena odkupu palet Ytong nie spełniających kryteriów z pkt 11 - 1,00 zł netto za sztukę
11. Xella Polska Spółka z o.o. będzie przyjmowała palety własne, pełnowartościowe, nieuszkodzone, niezabrudzone i niezawilgocone, zgodne z Załącznikiem Nr 1.
12. Odbiorca wystawi fakturę VAT za dostarczone palety na podstawie potwierzonego dokumentu przyjęcia palet PZ przez Dział Wysyłki danego zakładu produkcyjnego, w którym dokonano przyjęcia palet, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
13. Niniejsze zasady obrotu używanymi paletami obowiązują od dnia 18 kwietnia 2016 r.



.....  
Tomasz Kruppik  
Prezes Zarządu






.....  
Tomasz Wiśniewski  
Członek Zarządu



.....  
Andrzej Dmochowski  
Członek Zarządu

Uwaga:  
 Gwoździe karbowane - średnica: 3,8mm, długość: 70 mm.  
 Ilość: 24 szt/paleta



Zaprojektowany przez Ł.Grafczewski	Sprawdzony przez R. Winiarczyk	Zatwierdzony przez T. Wiśniewski	Data 2016-03-17
Xella Polska		Paleta Ytong	
Paleta Ytong_1.1		Wydanie	1 / 1